



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 20/03/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre gran parte de la Cuenca del Plata. En particular, sobre el sector **regulado** de la cuenca **alta** del río **Paraná**, se anticipan acumulados medios areales **leves a moderados**, mientras que en el sector **no regulado** predominaría un escenario de lluvias **leves**. Asimismo, en la cuenca del río **Iguazú** se proyectan lluvias **leves a moderadas**. En tanto, en la cuenca propia de **Yacyretá**, y el tramo incremental **Yacyretá - Corrientes**, se prevén lluvias **moderadas**. Por otra parte, en la cuenca del río **Uruguay**, se estiman precipitaciones **moderadas**, con **núcleos abundantes** sobre las cuencas de los ríos **Aguapey** y **Yí**. A su vez, en la cuenca del río **Paraguay** se proyectan lluvias **leves a moderadas**, con los mayores acumulados concentrados en la región norte

del **Pantanal**, en la cuenca **alta** de los ríos **Pilcomayo** y **Bermejo**, en la margen **izquierda** del tramo **medio**, y en **ambas márgenes** del tramo **inferior**. En cuanto a las cuencas del río **Salado Santafesino**, del río **Carcarañá** y del **Salado Bonaerense**, se prevén precipitaciones **leves** a **moderadas**. En contraste, sobre la cuenca del río **Paraná medio**, se esperan lluvias **moderadas** a **abundantes**, con señales más fuertes en el tramo **Paraná-San Nicolás**. Finalmente, en el resto de la cuenca no se prevén precipitaciones significativas.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,30 ↓	25,00	28,00	aguas bajas	
Corrientes	Paraná	1,92 ↑	6,50	7,00	aguas medias bajas/bajas	
Barranqueras	Paraná	1,91 ↑	6,00	6,50	aguas medias bajas/bajas	
Goya	Paraná	1,88 ↑	5,20	5,70	aguas bajas	
Reconquista	Paraná	1,53 ↓	5,10	5,30	aguas bajas	
La Paz	Paraná	1,90 ↓	5,80	6,15	aguas bajas	
Paraná	Paraná	1,23 ↓	4,70	5,00	aguas bajas	
Santa Fe	Paraná	1,55 ↓	5,30	5,70	aguas bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,29 ↓	4,60	5,90	aguas bajas	
Rosario	Paraná	1,27 ↑	5,00	5,25	aguas bajas	
San Fernando	Lujan	0,62 ↓	3,00	3,50	aguas medias bajas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,69 ↑	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,12 ↑	7,80	8,30	aguas bajas/medias bajas	
San Javier	Uruguay	1,10 ↑	8,00	10,00	aguas bajas/medias bajas	
Santo Tomé	Uruguay	1,04 ↓	11,50	12,50	aguas bajas	
Paso de los Libres	Uruguay	1,12 ↓	7,50	8,50	aguas medias bajas/ bajas	
Concordia	Uruguay	3,60 ↑	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,30 ↓	5,30	6,30	aguas bajas/medias bajas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,20 ↓	2,90	3,10	aguas medias/ medias bajas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	9300 ↑	20000	25000	aguas medias
Represa Itaipú	Paraná	7200 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazu	821 ↓	5000	6500	aguas medias bajas
Confluencia	Paraná	8021 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	9700 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/bajas
Yacyretá efluente	Paraná	9400 ↓	25000	30000	aguas bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa oscilante sobre una tendencia ascendente, en **rango inferior aguas medias**, en asociación al incremento de la descarga del sector regulado y al leve incremento del aporte en ruta producto de las últimas lluvias sobre el sector no regulado. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en rango semejante, todavía en ascenso puesto el patrón actual en la descarga de Porto Primavera, con posibilidad de sostener puntas en rango inferior de aguas medias. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** continúa oscilante con base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** y con puntas en la **franja límite aguas medias bajas/medias** (incremento de amplitud), actualmente en descenso. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, posiblemente con leve incremento del derrame en sintonía con la recuperación de la afluencia.

- El **río Iguazú en Andresito** se observó con leve ascenso de base en **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, con incremento de amplitud en rango inferior de **aguas medias** en asociación a la erogación. A corto plazo se prevé que continúe al menos regulado oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas/medias (rango inferior), con amplitud controlada por la descarga aguas arriba, si bien todavía con una condición propia de aguas medias bajas, puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región.

- El **río Paraguay en Puerto Pilcomayo** continúa en ascenso de punta en rango inferior de **aguas medias bajas**, debido al incremento de aporte en ruta por margen izquierda, impulsado por las recientes lluvias intensas observadas en la porción sur del tramo medio (Asunción). Asimismo, en **Formosa** se registra en ascenso sobre la **franja límite aguas bajas/medias bajas**. A corto plazo, se prevé que en ambas secciones continúe el desarrollo de la fase de ascenso del tránsito de onda ordinaria desde el tramo medio, manteniéndose dentro del rango inferior de aguas medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se mantuvo oscilante dentro del rango de **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento de punta hacia la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú y el **aporte regulado del río Iguazú**. Para los próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante en rango similar, con posibilidad de incremento de punta en asociación al leve incremento de los aportes de los sistemas Paraná e Iguazú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**. A corto plazo, se proyecta con dinámica semejante y derrame estable (o con leve reducción de amplitud).

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** continúa en gradual descenso, con base en **aguas bajas**, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá y la estabilización del aporte del río Paraguay, con tendencia de base relativamente estable en las secciones superiores y en leve disminución en las inferiores. A corto plazo se prevé que continúe al menos relativamente estable, puesto la descarga proyectada en Yacyretá y el ascenso previsto en el aporte del río Paraguay, y con leve atenuación de la tasa de descenso en las secciones inferiores (estabilizándose), en asociación al patrón observado en Corrientes. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, persiste con leve descenso, con base en aguas bajas, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Por lo mismo, a corto plazo se prevé que persista la dinámica actual (gradual descenso en rango superior de aguas bajas, con tendencia a estabilizarse ocasionalmente), si bien es probable observar efectos locales sobre las puntas en asociación a la previsión de lluvias sobre el propio tramo y los aportes laterales durante el fin de semana (incremento del aporte en ruta).

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa relativamente estable, oscilando en rango mínimo. En la sección de **San Javier** se observa con base en aguas bajas, con leves oscilaciones de amplitud fuertemente regulada. A su vez, en el tramo **Santo Tomé - Paso de los Libres** se observa en **descenso**, con tendencia a estabilizarse en aguas **bajas**. La perspectiva general para todo el tramo es de continuidad del actual estiaje, en vista de la reducción de caudales erogados por el sistema de embalses. Por otra parte, en plazo extendido podría observarse un escenario meteorológico más húmedo, si bien las probabilidades de registrar repuntes significativos.



- La **afluencia a Salto Grande** persiste relativamente estable en **aguas medias bajas**. Por otra parte, la **erogación** continúa con oscilaciones de amplitud en **aguas medias** sobre una base relativamente estable. Ante la posibilidad de precipitaciones moderadas concentradas sobre el área de aporte propia, se esperaría observar un **leve aumento en la afluencia**, probablemente en rango inferior **aguas medias**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan oscilantes, actualmente con punta en **aguas medias**, en estrecha asociación a la operación del embalse. En las secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y en la desembocadura del **Galeguaychú** continúan con base en aguas bajas, con repuntes por efecto de marea de estuario. La


perspectiva para el tramo inferior es la persistencia de **tendencia de base** en **aguas medias bajas/bajas**, si bien en respuesta a las posibles precipitaciones con acumulados areales moderados a ligeramente abundantes podrían observarse leves repuntes en rango de aguas medias bajas.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron con leve descenso, después de alcanzar puntas en aguas altas. Para el resto del día continuaría en descenso hasta mínimos en aguas medias bajas/bajas. Para los próximos dos a tres días se observaría relativamente estable en **aguas medias bajas/medias**, si bien existe probabilidad de observar **puntas en aguas altas**.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-