



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 03/06/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes** sobre la región **sur** de la **Cuenca del Plata**. En particular, sobre la **cuenca baja del río Uruguay**, se anticipan precipitaciones con acumulados medios areales **leves a moderados**, sobre el tramo aguas abajo de Salto Grande. Asimismo, en el **tramo Paraná - Frente Deltaico** de la **cuenca inferior del río Paraná**, persiste la probabilidad de ocurrencia de lluvias **leves**, con núcleos dispersos de precipitaciones moderadas. Sobre el extremo norte, se prevén núcleos de precipitación con acumulados leves a moderados sobre el sector del Pantanal de la cuenca del Paraguay. Por otra parte, sobre la **cuenca del río Salado Bonaerense** se esperan lluvias **moderadas**, con un núcleo de precipitación **ligeramente abundante** sobre el extremo sur. Finalmente, sobre el

resto de la **Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,40 ↑	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	2,22 ↓	6,50	7,00	aguas medias bajas	
Barranqueras	Paraná	2,17 ↓	6,00	6,50	aguas medias bajas	
Goya	Paraná	2,68 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,60 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas	
La Paz	Paraná	2,95 ↑	5,80	6,15	aguas medias bajas	
Paraná	Paraná	2,05 ↑	4,70	5,00	aguas medias bajas	
Santa Fe	Paraná	2,33 =	5,30	5,70	aguas medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,09 ↓	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	1,99 ↑	5,00	5,25	aguas medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,60 ↓	3,00	3,50	aguas medias bajas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	3,62 ↓	5,35	6,00	aguas medias	
Puerto Formosa	Paraguay	4,75 =	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	1,30 ↓	8,00	10,00	aguas medias bajas	
Santo Tomé	Uruguay	3,04 ↓	11,50	12,50	aguas medias	
Paso de los Libres	Uruguay	2,34 ↑	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	3,24 ↓	11,00	12,50	aguas medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,30 ↓	5,30	6,30	aguas medias bajas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,16 ↓	2,90	3,10	aguas medias bajas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	7700 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	7500 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	939 ↓	5000	6500	aguas medias bajas	
Confluencia	Paraná	8439 ↓	25000	30000	aguas bajas	
Yacyretá afluente	Paraná	9400 ↑	25000	30000	aguas medias bajas	
Yacyretá efluente	Paraná	9600 ↓	25000	30000	aguas medias bajas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante en **rango inferior** de **aguas medias bajas**, con tendencia de muy leve ascenso en asociación al patrón actual en la descarga de Porto Primavera (gradual incremento de base) y la estabilización ocasional del aporte en ruta desde el sector no regulado por efecto de las últimas lluvias. A corto plazo se prevé que reanude el **descenso hacia la franja límite aguas bajas/medias bajas**, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación** en **Itaipú** se observó en descenso en rango inferior de **aguas medias bajas**, con menor derrame respecto al ciclo precedente por disminución de punta. Actualmente exhibe disminución de base en la franja límite **aguas bajas/media bajas** y amplitud estable. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica mayoritariamente en aguas medias bajas, todavía con chances de leve descenso del aporte en sintonía con la previsión en la afluencia.

- El **río Iguazú en Andresito** se observa **oscilante** con **leve/moderada recuperación ocasional de base** en **aguas medias bajas**, en asociación al incremento registrado en la descarga del sistema de presas de la cuenca baja/media. Actualmente, los valores de punta se observan oscilantes en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, con leve disminución de amplitud. A corto plazo, se prevé que persista oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas, todavía con posibilidad de sostener el último incremento del aporte, en sintonía con el patrón observado en la descarga del sistema de presas aguas arriba y la moderada recuperación de la capacidad de regulación.

- En el **río Paraguay**, sobre el tramo **Puerto Pilcomayo - Formosa**, se observó oscilante/descenso en **aguas medias**, con atenuación ocasional del descenso por efecto del leve incremento de aporte en ruta producto de las últimas lluvias sobre la margen izquierda. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en fase de descenso, todavía en aguas medias.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con disminución notoria de amplitud en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. A corto plazo, se prevé que continúe con oscilaciones acotadas en aguas bajas/medias bajas, en sintonía con el patrón actual en el aporte del Alto Paraná, la recuperación de la descarga del río Iguazú y la leve generación de aporte en ruta en la cuenca propia por efecto de las últimas lluvias. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve descenso de base en **aguas bajas** y leve disminución del derrame en asociación al patrón observado en la afluencia. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe con dinámica semejante o con muy leve/leve descenso de punta, con posible disminución del derrame más notoria hacia el plazo extendido.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó mayoritariamente con base estable o a lo sumo con leve descenso en rango de **aguas medias bajas**, en sintonía con la atenuación ocasional del descenso del río Paraguay y el leve incremento de aporte en ruta producto de las últimas lluvias en la región, si bien con leve disminución de amplitud en las secciones superiores por efecto del patrón actual en la descarga de Yacyretá. Por otro lado, en las secciones inferiores rumbo a **La Paz** exhibe leve disminución de base en **aguas medias bajas**, en asociación a la estabilización de los aportes por

margen izquierda, luego de su descenso. A corto plazo, se prevé que se sostenga con **valores semanales en aguas medias bajas**, todavía con gradual disminución más notoria hacia el plazo extendido. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante con amplitud acotada en **aguas medias bajas**, con muy leve descenso de base en asociación al descenso y estabilización del aporte en ruta, luego del descenso. A corto plazo, se prevé que el tramo persista oscilante con muy leve/leve gradual descenso en aguas medias bajas, con leve disminución de los niveles de base, en asociación a la perspectiva aguas arriba y sobre el aporte directo.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con oscilaciones de amplitud regulada en **aguas medias**, sobre caudal base en **aguas medias bajas**. En la sección de **San Javier** se observa en leve descenso, persistiendo oscilante en **aguas medias**, actualmente acoplado sobre tendencia de leve/gradual descenso (tendencia de base en aguas medias bajas). A su vez, sobre **Santo Tomé** se observó en culminación, actualmente en gradual descenso. Por otra parte, en **Paso de los Libres** se observa en culminación, próximo al desarrollo de la fase de descenso, persistiendo con oscilaciones sobre el límite de **aguas medias/medias bajas**, con previsión de tendencia de base estable. Se prevé que el tramo continúe con tendencia de base en aguas medias bajas, todavía con probables tránsitos en aguas medias por pulsos de erogación (regulado).



- La **afluencia a Salto Grande** se observa estable, actualmente en **aguas medias**, con ascenso gradual por laminación del leve repunte registrado sobre el tramo medio. En asociación, la **erogación** persiste **oscilante** en rango inferior de **aguas medias**. La afluencia continuaría en culminación para luego registrarse con gradual descenso sobre el límite aguas medias bajas/medias. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas se observan oscilantes con **tendencia descendente** (en estrecha asociación a la operación del embalse). En **Concordia** las lecturas persisten en rango central de **aguas medias**, si bien la **tendencia de base** se sitúa en **aguas medias bajas**, mientras que en la ruta **Concepción del Uruguay - desembocadura del Gualedguaychú** se observan en disminución, mayormente en **aguas medias bajas**, con ocasionales repuntes en rango inferior de **aguas medias**. En el corto plazo se prevé una tendencia de base relativamente estable, en aguas medias bajas, probablemente con disminución de amplitud, en vista de la proyección y los caudales observados en la afluencia de la represa.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se registran en **descenso**, con mínimos en aguas medias bajas y mayor persistencia en **aguas medias**. Durante los próximos 2 días se observarían nuevamente en **descenso**, con la mayoría de las lecturas en aguas medias bajas y todavía con probabilidad de mínimas en **aguas bajas** hacia la noche del 3/6 a la madrugada del 4/6. En plazo extendido (3 a 5 días) es probable que se observen




en ascenso, con mayor persistencia en aguas medias y puntas probables en aguas medias altas para la madrugada del 6/6.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-