



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 01/09/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en el **Alto Paraná** se proyectan precipitaciones **leves a moderadas** sobre las cuencas de los ríos **Grande y Tieté**, del **sector regulado**. Asimismo, en la **cuenca del río Iguazú** se prevén lluvias **leves** con **núcleos moderados** sobre la **cuenca alta**. Por su parte, en la **cuenca alta del río Uruguay** se anticipan precipitaciones **leves a moderadas**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente sobre la región occidental.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	10,40 ↑	25,00	28,00	aguas medias/medias altas	
Corrientes	Paraná	2,52 ↓	6,50	7,00	aguas medias bajas/medias	
Barranqueras	Paraná	2,51 ↓	6,00	6,50	aguas medias bajas/medias	
Goya	Paraná	2,79 ↑	5,20	5,70	aguas medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,49 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas	
La Paz	Paraná	3,20 ↓	5,80	6,15	aguas medias bajas	
Paraná	Paraná	2,52 ↓	4,70	5,00	aguas medias bajas/medias	
Santa Fe	Paraná	2,95 ↑	5,30	5,70	aguas medias bajas/medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,56 ↓	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,72 ↓	5,00	5,25	aguas medias bajas/medias	
San Fernando	Lujan	1,46 ↑	3,00	3,50	aguas medias bajas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,58 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,28 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,88 ↑	8,00	10,00	aguas medias altas/altas	
Santo Tomé	Uruguay	4,67 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,63 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	6,42 ↓	11,00	12,50	aguas medias/medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,30 ↓	5,30	6,30	aguas medias/medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,08 ↓	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	7500 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	8000 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazu	1943 ↑	5000	6500	aguas altas
Confluencia	Paraná	9943 ↑	25000	30000	aguas medias/medias altas
Yacyretá afluente	Paraná	11500 ↑	25000	30000	aguas medias/medias altas
Yacyretá efluente	Paraná	12700 ↑	25000	30000	aguas medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con repuntes con puntas en **aguas medias altas**, sobre base estable en rango superior de **aguas medias**. Sobre la sección de **San Javier** se observa oscilante, con tendencia **ascendente** en **aguas medias altas**, mientras que en la estación de **Santo Tomé** persiste en leve descenso. La previsión para el tramo es de **incremento** en los caudales diarios, con probabilidad de crecida en **aguas medias altas** (o franja límite **aguas medias altas/aguas altas** como escenario de máxima), como consecuencia de los últimos eventos de precipitación, con acumulados areales abundantes, sobre la cuenca superior y la consecuente mayor erogación del sistema de presas, puesto el bajo déficit de almacenamiento. Las alturas en **Paso de los Libres** se observan **estables**, con leve tendencia ascendente en **aguas medias**, en asociación al repunte registrado en las secciones superiores. En paralelo, el aporte lateral registrado en sus principales tributarios persiste relativamente estable. Se prevé que primeramente permanezca en **aguas medias**, oscilante en franja límite aguas medias/medias altas para luego observar un nuevo repunte en **aguas medias altas**, por traslado de onda de crecida desde del sector superior, en vista de la previsión meteorológica sobre el tramo.

- La **afluencia a Salto Grande** continúa **estable**, con caudales por debajo del límite **aguas medias/medias altas**, en asociación a la disminución del derrame registrado sobre el tramo medio. En sintonía, la **erogación** se mantiene **estable** en **aguas medias altas**, con vertedero cerrado. Para el corto plazo la afluencia se observaría oscilante en rango superior de **aguas medias**, mientras que para el plazo extendido se registraría **ascenso en aguas medias altas**, puesto la previsión hidrológica en las estaciones aguas arriba. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con tendencia general **descendente**. Las lecturas en **Concordia** se observan con leve descenso, por debajo del umbral de **aguas medias/medias altas**, en asociación a la descarga del embalse. Sobre la sección de **Concepción del Uruguay** se observa con leve descenso en **aguas medias altas**, con atenuación de

tasa descendente. En paralelo, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa **disminución** en franja límite **aguas medias altas/medias**, con tendencia de base en valores superiores de **aguas medias**. Se prevé que las alturas del tramo inferior continúen con gradual **descenso**, atenuándose progresivamente, oscilando y sosteniendo permanencia todavía en una condición dominante en **aguas medias/medias altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango propio de **aguas medias bajas**, en asociación a la estabilidad del aporte en Porto Primavera - Rosana y de la afluencia en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo se prevé que exhiba incremento de punta a lo sumo en aguas medias bajas/medias, por efecto de las últimas lluvias registradas en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas, con disminución de base/punta** respecto a los ciclos precedentes. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en rango semejante, con chances de incremento del derrame en asociación a la perspectiva en la afluencia y a las últimas lluvias registradas sobre la cuenca propia.

- El río **Iguazú en Andresito** exhibe actualmente el tránsito de una **onda de crecida ordinaria en aguas altas**, en asociación a las últimas lluvias registradas sobre la cuenca baja y media. Entre hoy y mañana se espera la **culminación del tránsito con definición del pico en aguas altas**. A continuación, se prevé el desarrollo de la fase de descenso, en principio oscilando con **persistencia en aguas medias altas/altas** y, posteriormente, con chances de recuperación de los mínimos en aguas medias/medias altas, en relación a las lluvias previstas sobre la cuenca alta. En plazo extendido, es probable observar nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, puesto la probable persistencia de condiciones favorables para la generación de aporte en ruta sobre una condición antecedente de déficit más bien bajo.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido, con marcas próximas a la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante** en **aguas medias bajas/medias**, sosteniendo recuperación de base en **aguas medias bajas** (más próxima a rango de aguas medias) en asociación al actual repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia. **Durante los próximos 4 días, por efecto del tránsito de onda de crecida ordinaria del río Iguazú en curso, en combinación con incremento del aporte de la cuenca propia, se espera franco ascenso con chances de culminación en aguas medias altas**. Por otro lado, la **erogación** se observó **oscilante** en **aguas medias**




bajas/medias, con atenuación de la tendencia de descenso registrada en la última década de agosto (estabilización de base). Puesto la **perspectiva** en la afluencia, durante los próximos 4 días se proyecta incremento del derrame, con puntas en rango superior de **aguas medias**, y mayor permanencia en marcas normales.




- El río Paraná en **Corrientes - La Paz** se observó **oscilante/en descenso en rango superior de aguas medias bajas**, en sintonía con la gradual disminución del derrame observado en Yacyretá y el leve descenso del aporte del río Paraguay. **Prontamente, se prevé gradual imposición de tendencia de ascenso en relación a la erogación proyectada en Yacyretá (incremento por motivo del tránsito del río Iguazú en curso), con puntas en aguas medias en plazo duante los próximos 7 - 10 días.** En plazo extendido, los valores medios semanales podrían sostener recuperación con mayor permanencia en aguas medias o inclusive nuevos incrementos, en vista de la perspectiva meteorológica sobre las áreas generadoras de caudal. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/leve descenso en rango inferior de aguas medias**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que el tramo continúe oscilante, con gradual atenuación del descenso y estabilización sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio. En plazo extendido, se prevé incremento del valor medio semanal hacia aguas medias, en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan con leve **descenso**, con mínimas en **aguas medias bajas** y mayor permanencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría con leve descenso, con probabilidad de mínimas en **aguas bajas** para el 3/9, y mayor permanencia en **aguas medias bajas**. En plazo extendido, se esperan puntas en **aguas altas para el 5/9 y el 6/9.**



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición