



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 04/09/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, sobre el **Alto Paraná** se prevén precipitaciones **leves a moderadas**, con la posibilidad de **núcleos ligeramente abundantes** en las **cuencas de los ríos Grande y Tieté**, así como en la región de **Guairá**. A su vez, sobre la región **oriental** de la **cuenca del río Paraguay** se proyectan lluvias **leves**. Asimismo, se pronostican precipitaciones **moderadas** sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá**, y el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**. En el tramo **Corrientes - Goya**, correspondiente al **Paraná medio**, se esperan lluvias **leves**. Por otra parte, en los **tramos medio y superior** de la **cuenca del río Uruguay** se prevén precipitaciones **leves a**

moderadas. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias.**

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	16,60 ↓	25,00	28,00	aguas medias/medias altas	
Corrientes	Paraná	2,73 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	2,70 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	2,57 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas/medias	
Reconquista	Paraná	2,35 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas/medias	
La Paz	Paraná	3,01 ↓	5,80	6,15	aguas medias bajas	
Paraná	Paraná	2,34 ↓	4,70	5,00	aguas medias bajas/medias	
Santa Fe	Paraná	2,70 ↓	5,30	5,70	aguas medias bajas/medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,53 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,55 ↓	5,00	5,25	aguas medias bajas/medias	
San Fernando	Lujan	1,73 ↑	3,00	3,50	aguas altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,49 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,15 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	5,80 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	9,20 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	
Paso de los Libres	Uruguay	5,23 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	6,28 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	2,72 ↓	5,30	6,30	aguas media altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,78 ↓	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8300 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	8250 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	6150 ↓	5000	6500	aguas medias altas/altas	⚠
Confluencia	Paraná	14400 ↓	25000	30000	aguas medias/medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	16500 ↓	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá efluente	Paraná	15100 ↑	25000	30000	aguas medias	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa el **tránsito de una crecida ordinaria**, con punta en **aguas altas**. Sobre la sección de **San Javier** inicio de la **fase de descenso** de la última crecida en **aguas altas**. En paralelo, en **Santo Tomé** se observa definición de punta en **aguas medias altas/altas**, con caudal pico levemente inferior al observado aguas arriba, por efecto de laminación ante la escasez de aportes laterales significativos. Se prevé **fase descenso**, con lecturas en valores propios de aguas medias altas durante los próximos 3 a 5 días, con probabilidad de estabilizar base en rango superior de aguas medias para el plazo extendido. Asimismo, **todavía existe probabilidad de registrar repuntes ordinarios**, con puntas en aguas altas, ante eventuales incrementos en la operación aguas arriba (aún ante períodos de escasez de lluvias), puesto la disponibilidad hídrico sobre el sector superior. Por otra parte, las alturas en **Paso de los Libres** se observan en **ascenso en aguas medias altas**, con progresiva acentuación de tasa, en asociación al tránsito de onda de crecida en curso. En paralelo, el aporte lateral registrado en sus principales tributarios persiste con base relativamente estable. Se prevé mayor **incremento de permanencia de niveles en aguas medias altas**, en vista de las observaciones hidrométricas sobre las secciones superiores. En plazo extendido, se registraría **aumento de base en aguas medias altas**, continuando la tendencia ascendente observada últimamente, con repuntes ordinarios en rango de aguas medias altas (o aguas altas). En definitiva, se está consolidando un escenario hidrológico susceptible a crecidas significativas ante condiciones atmosféricas positivas y eventos de precipitación con acumulados abundantes.

- La **afluencia a Salto Grande** persiste relativamente **estable en aguas medias**, como consecuencia de la recesión de caudales registrada sobre sus afluentes principales. Por otra parte, la **erogación** se observa con leve **repunte**, en franja límite **aguas medias/medias altas**, con vertedero cerrado. Para

el corto plazo se esperan marcas **en aguas medias altas**, puesto la previsión hidrológica en las estaciones aguas arriba, mientras que para el plazo extendido se sostendría oscilante en **aguas medias altas**. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con tendencia general **descendente**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observan con estabilización de base en rango superior de **aguas medias**, en asociación a la descarga del embalse. En sintonía, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observó **disminución de base**, con tendencia a estabilizar en rango central de **aguas medias**. Se prevé que las alturas del tramo inferior permanezcan relativamente oscilantes/estables, con permanencia en rango superior de **aguas medias** (o en rango inferior de aguas medias altas). En plazo extendido, podría observarse con mayor notoriedad un **incremento de permanencia en aguas medias altas**, en vista del ingreso del tránsito de onda de crecida al embalse.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante** en rango propio de **aguas medias bajas**, en asociación a la estabilidad del aporte en Porto Primavera - Rosana y el actual repunte de la afluencia en ruta. A corto plazo se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, con **chances de incrementos más notorios en aguas medias hacia el plazo extendido, actualmente con mayor probabilidad a partir del 12/9**. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas**, con leve incremento de base/punta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante, sosteniendo el leve incremento del derrame. Asimismo, es probable que en plazo extendido 7 - 15 días se registre incremento de permanencia en aguas medias o al menos recuperación en el almacenamiento, en asociación a la perspectiva sobre la afluencia.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa en **fase de descenso del tránsito de onda de crecida ordinaria en curso**. En consecuencia, a corto plazo se prevé que continúe oscilante/en descenso en aguas medias altas/altas, sosteniendo recuperación de mínimos en asociación a las maniobras de regulación. **En plazo extendido**, es probable observar **nuevos repuntes en aguas altas, puesta la previsión de condiciones favorables** para la generación de aporte en ruta sobre una condición antecedente de déficit más bien bajo.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido, con marcas próximas a la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa **oscilante en punta en aguas medias altas, iniciando la fase de descenso del último tránsito de onda**, con motivo de la pronta recesión de la afluencia en ruta desde la cuenca propia y la tendencia de descenso en la descarga del **río Iguazú**. En consecuencia,




durante los próximos 4 días se prevé descenso hacia aguas medias, si bien estabilizándose y oscilando sobre una notoria **recuperación de base en rango central de aguas medias**. Asimismo, la **erogación se observa oscilante en punta en aguas medias/medias altas (incremento del derrame)**. Durante los **próximos 4 días** se proyecta gradual descenso de punta, si bien **estabilizándose y exhibiendo oscilaciones en rango central de aguas medias, sosteniendo el incremento de derrame semanal**, en sintonía con la perspectiva en la afluencia.




- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observó **oscilante/en descenso en rango superior de aguas medias bajas**, en sintonía con la gradual disminución del derrame observado en Yacyretá y el leve descenso del aporte del río Paraguay. **Prontamente, se prevé gradual imposición de tendencia de ascenso en relación incremento al efecto del tránsito del río Iguazú, con puntas en aguas medias a corto plazo en las secciones superiores**. En plazo extendido, los valores medios semanales sostendrán recuperación con mayor permanencia en aguas medias o inclusive nuevos incrementos más notorios, en vista de la perspectiva meteorológica sobre las áreas generadoras de caudal. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/leve descenso hacia la franja límite aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que el tramo continúe oscilante, con gradual atenuación del descenso y estabilización sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, sosteniendo la recuperación respecto a la dinámica observada en junio. En plazo extendido, se prevé incremento del valor medio semanal hacia aguas medias, en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor permanencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría en **ascenso**, con puntas en **aguas altas para la noche del 5/9 y la madrugada del 6/9**. En plazo extendido, se observaría nuevamente en **descenso**, con mínimas en aguas bajas.



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición