



Ministerio de Economía  
Secretaría de Obras Públicas  
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




# Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 10/09/2026

## Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, sobre el **Alto Paraná** se prevén precipitaciones **moderadas a abundantes**, con la posibilidad de **núcleos abundantes** en las **cuenclas de los ríos Tieté y Paranapanema**, correspondientes al **sector regulado**, así como sobre el **sector no regulado**. Asimismo, se pronostican precipitaciones **abundantes** sobre la **cuenca del río Iguazú**, mientras que en la **cuenca propia de Yacyretá** se prevén lluvias **moderadas**. A su vez, sobre la **cuenca media y baja del río Paraguay** se proyectan precipitaciones **leves a moderadas**, con señales más fuertes sobre los aportes por **margen izquierda**. Por otra parte, en la **cuenca alta del río Uruguay** se estiman

lluvias **abundantes**, y se prevén precipitaciones **leves a moderadas** sobre la **cuenca media**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

## Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

| Estación               | Río          | Nivel (m) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |  |
|------------------------|--------------|-----------|--------|------------|---------------------------|--|
| Puerto Iguazú          | Paraná       | 14,00 ↑   | 25,00  | 28,00      | aguas medias/medias altas |  |
| Corrientes             | Paraná       | 3,14 ↓    | 6,50   | 7,00       | aguas medias              |  |
| Barranqueras           | Paraná       | 3,16 ↓    | 6,00   | 6,50       | aguas medias              |  |
| Goya                   | Paraná       | 3,32 ↑    | 5,20   | 5,70       | aguas medias              |  |
| Reconquista            | Paraná       | 2,99 ↑    | 5,10   | 5,30       | aguas medias              |  |
| La Paz                 | Paraná       | 3,36 ↑    | 5,80   | 6,15       | aguas medias bajas/medias |  |
| Paraná                 | Paraná       | 2,30 ↑    | 4,70   | 5,00       | aguas medias bajas/medias |  |
| Santa Fe               | Paraná       | 2,46 =    | 5,30   | 5,70       | aguas medias bajas/medias |  |
| Victoria               | Paraná/Delta | 3,42 =    | 4,60   | 5,90       | aguas medias              |  |
| Rosario                | Paraná       | 2,29 ↓    | 5,00   | 5,25       | aguas medias bajas/medias |  |
| San Fernando           | Lujan        | 0,93 ↑    | 3,00   | 3,50       | aguas medias altas/altas  |  |
| Puerto Pilcomayo       | Paraguay     | 1,33 ↓    | 5,35   | 6,00       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Puerto Formosa         | Paraguay     | 2,08 ↓    | 7,80   | 8,30       | aguas medias bajas        |  |
| San Javier             | Uruguay      | 2,50 ↑    | 8,00   | 10,00      | aguas medias/medias atlas |  |
| Santo Tomé             | Uruguay      | 4,12 ↓    | 11,50  | 12,50      | aguas medias/medias altas |  |
| Paso de los Libres     | Uruguay      | 5,30 ↓    | 7,50   | 8,50       | aguas medias altas        |  |
| Concordia              | Uruguay      | 6,84 ↓    | 11,00  | 12,50      | aguas medias altas        |  |
| Concepción del Uruguay | Uruguay      | 3,34 ↓    | 5,30   | 6,30       | aguas medias altas        |  |
| Boca Gualeguaychú      | Uruguay      | 1,90 ↓    | 2,90   | 3,10       | aguas medias altas        |  |

| Estación          | Río    | Caudal (m³/s) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |
|-------------------|--------|---------------|--------|------------|---------------------------|
| Guaíra Porto      | Paraná | 9000 ↑        | 20000  | 25000      | aguas medias bajas/medias |
| Represa Itaipú    | Paraná | 8300 ↓        | 20000  | 25000      | aguas medias bajas        |
| Andresito         | Iguazu | 3605 ↑        | 5000   | 6500       | aguas medias altas/altas  |
| Confluencia       | Paraná | 11905 ↓       | 25000  | 30000      | aguas medias/medias altas |
| Yacyretá afluente | Paraná | 13400 ↑       | 25000  | 30000      | aguas medias/medias altas |
| Yacyretá efluente | Paraná | 13200 ↓       | 25000  | 30000      | aguas medias              |

aguas altas   aguas medias altas   aguas medias   aguas medias bajas   aguas bajas

## SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa **estable**, con base sostenida en rango de **aguas medias**. En la sección de **San Javier** se observa leve repunte en **aguas medias** por traslado de pulsos de erogación desde el tramo superior. A su vez, sobre **Santo Tomé** persiste en descenso, estabilizando base en rango central de **aguas medias**. Continuaría con dinámica semejante, esto es, oscilaciones de amplitud regulada en **aguas medias altas**, sobre una base en **aguas medias**, con tendencia ascendente. Posteriormente, y en asociación a la previsión meteorológica positiva sobre la cuenca superior, al menos **se prevé la generación de una crecida ordinaria**, con probabilidad de puntas en **aguas altas** para el 15/9. Por otra parte, las alturas en **Paso de los Libres** continúan franco descenso, persistiendo en rango de **aguas medias altas**. Se prevé continuación del **descenso, con permanencia de niveles en aguas medias altas**, en vista de las observaciones hidrométricas sobre las secciones superiores. En plazo extendido, se registraría **aumento de base en aguas medias altas**, continuando la tendencia ascendente observada últimamente, con repuntes ordinarios en rango de aguas medias altas/aguas altas. En definitiva, se está **consolidando un escenario hidrológico susceptible a crecidas significativas ante condiciones atmosféricas positivas** (eventos de precipitación con acumulados ligeramente abundantes o abundantes).

- La **afluencia a Salto Grande** se observa en descenso, después de definir puntas en **aguas medias altas**, en asociación a la culminación del tránsito de crecida desde el sector medio. En asociación, la **erogación** se observa en **disminución** en **aguas medias altas**, con vertedero cerrado. Para el corto plazo continuaría oscilante entre **aguas medias y aguas medias altas**. Para el plazo extendido, se prevé ascenso en **aguas medias altas** (o puntas en **aguas altas** como escenario de máxima), en vista del tránsito de crecida esperado en el sector medio. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa

**aumento de base en aguas medias**, imponiéndose una tendencia **ascendente** con mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observan **oscilantes en aguas medias altas**, en asociación a la descarga del embalse. En sintonía, sobre desembocadura del **Gualedguaychú** se observa recuperación de base en rango superior de aguas medias, actualmente oscilante entre aguas medias y aguas medias altas por variaciones del nivel de estuario. Se prevé que las alturas del tramo inferior permanezcan oscilantes, con permanencia en rango de aguas medias altas. En plazo extendido, podrían observarse puntas en aguas altas, en vista la perspectiva hidroclimática sobre el tramo medio.

#### **SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:**

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante en aguas medias bajas/medias**, en asociación al leve repunte de la afluencia en ruta y al actual incremento en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias bajas/medias, **con chances de incrementos más notorios en aguas medias con mayor probabilidad a partir del 12/9**, en asociación al escenario de lluvias en desarrollo sobre el sector no regulado. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas**, con leve incremento de base/punta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable, sosteniendo el leve incremento del derrame. Asimismo, es probable que en plazo extendido 7 - 15 días se registre incremento de permanencia en aguas medias o al menos recuperación en el almacenamiento, en asociación a la perspectiva sobre la afluencia.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa **regulado/oscilante en aguas medias altas/altas**, en sintonía con las maniobras de vertido en el sistema de presas aguas arriba. A **corto plazo, es probable observar nuevos tránsitos de onda de crecida en aguas altas, en asociación al escenario de lluvias actualmente en desarrollo sobre la región.**

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso en Puerto Pilcomayo y Formosa**, mayoritariamente en **aguas medias bajas**, si bien en las secciones superiores se observa aproximación a la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera atenuación progresiva del descenso, acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido y con gradual imposición de permanencia en aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa oscilante en rango propio de **aguas medias**, con notoria recuperación de base en asociación al patrón actual en la descarga del río Iguazú. Puesto la previsión de lluvias sobre la cuenca propia y la perspectiva aguas arriba, se proyecta oscilante en aguas medias, con probabilidad de incrementos más notorios en aguas medias altas en plazo de 4 - 7 días. En asociación, **la erogación se observa estable/oscilante en rango central de aguas medias**. Durante los próximos 4 días se proyecta leve incremento del derrame semanal, en sintonía con la

perspectiva en la afluencia. A continuación, en vista de un incremento más notoria del aporte del Alto Paraná, es probable que nuevamente se registre incremento de punta.


- El río Paraná en **Corrientes - La Paz** exhibe **ascenso hacia aguas medias**, en asociación al patrón en la descarga de Yacyretá (incremento por efecto del último tránsito del río Iguazú y repunte de la afluencia desde la cuenca propia). A corto plazo, se prevé persistencia de en aguas medias en las secciones superiores, puesto el tránsito ordinario en curso. En plazo extendido, los valores medios semanales sostendrán al menos recuperación con mayor permanencia en aguas medias o inclusive nuevos incrementos más notorios, en vista de la perspectiva meteorológica sobre las áreas generadoras de caudal. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/estable en rango superior de aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba, sosteniendo leve recuperación respecto a la dinámica observada en junio. Prontamente, se prevé imposición de tendencia de ascenso, en asociación al tránsito ordinario en curso. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal sostenga recuperación en aguas medias, puesto la perspectiva actual en los aportes a Corrientes.




#### FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor permanencia en aguas medias. Para los próximos 2 días se observaría en **ascenso**, con probabilidad de puntas en aguas altas para 12/9. En plazo extendido, se observaría mayormente en aguas medias (para mas información consultar de forma periódica los avisos en el enlace




<https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> .




## Gráficos de nivel observado y previsión














## Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
  - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
  - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición