



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 11/09/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **moderados a abundantes**. En particular, sobre la **cuenca alta del río Paraná** se esperan acumulados medios areales **leves a moderadas**, con la posibilidad de **núcleos ligeramente abundantes** en la **cuenca del río Paranapanema**, correspondiente al **sector regulado**, así como sobre todo el **sector no regulado** (con mayores chances a partir del 12/9). Asimismo, se pronostican precipitaciones **abundantes** sobre la **cuenca alta del río Iguazú**, mientras que en la **cuenca media y baja** se prevén lluvias **moderadas**. A su vez, sobre la **cuenca media del río Paraguay** se proyectan precipitaciones **leves**, con señales más fuertes

sobre los aportes por **margen izquierda**. Por otra parte, en la **cuenca alta del río Uruguay** se estiman lluvias **moderadas**, y se prevén precipitaciones **leves** sobre la **cuenca media**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	14,60 ↑	25,00	28,00	aguas medias/medias altas	
Corrientes	Paraná	3,06 ↓	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,04 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,31 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	2,99 =	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,45 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,37 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	2,56 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,42 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,28 ↓	5,00	5,25	aguas medias bajas/medias	
San Fernando	Lujan	1,26 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas/altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,31 ↓	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,07 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,82 ↓	8,00	10,00	aguas medias/medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	4,31 ↑	11,50	12,50	aguas medias/medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,17 ↓	7,50	8,50	aguas medias/medias altas	
Concordia	Uruguay	5,96 ↓	11,00	12,50	agua medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,12 ↓	5,30	6,30	aguas medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,92 ↑	2,90	3,10	aguas medias	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8778 ↓	20000	25000	aguas medias/medias altas	
Represa Itaipú	Paraná	9438 ↑	20000	25000	aguas medias	
Andresito	Iguazu	6239 ↑	5000	6500	aguas altas	⚠
Confluencia	Paraná	15677 ↑	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	15000 ↑	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá efluente	Paraná	14500 ↑	25000	30000	aguas medias/medias altas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa relativamente **estable**, con base sostenida en rango de **aguas medias**. En la sección de **San Javier** se observa oscilante en **aguas medias**, regulado por la operación del tramo superior. A su vez, sobre **Santo Tomé** se observa estabilización de base en rango central de **aguas medias**. Continuaría con dinámica semejante, esto es, oscilaciones de amplitud regulada en **aguas medias altas**, sobre una base en **aguas medias**, con tendencia ascendente. Posteriormente, y en asociación a la previsión meteorológica positiva sobre la cuenca superior, al menos **se prevé la generación de una crecida ordinaria**, con probabilidad de puntas en **aguas altas** para el 15/9 al 17/9. Por otra parte, las alturas en **Paso de los Libres** persisten en descenso, actualmente en valores propios de **aguas medias**. Se prevé continuación del **descenso**, en vista de las observaciones hidrométricas sobre las secciones superiores. A su vez, para el plazo de 3 a 5 días se observaría un repunte, con probabilidad de alcanzar marcas de **aguas medias altas**, puesto la previsión meteorológica positiva sobre el tramo superior y el tránsito de onda de crecida esperado para el tramo medio. En plazo extendido, se registraría **aumento de base en aguas medias altas**, continuando la tendencia ascendente observada últimamente, con repuntes ordinarios en rango de aguas medias altas/aguas altas. Así, se consolidaría **un escenario hidrológico susceptible a crecidas significativas ante condiciones atmosféricas positivas** (eventos de precipitación con acumulados ligeramente abundantes o abundantes).

- La **afluencia a Salto Grande** se observa en descenso, después de definir puntas en **aguas medias altas**, en asociación a la culminación del tránsito de crecida desde el sector medio. En asociación, la **erogación** continúa en **disminución**, en rango de aguas medias, con vertedero cerrado. Para el corto plazo continuaría oscilante entre **aguas medias y aguas medias altas**. Para el plazo extendido, se prevé ascenso en **aguas medias altas** (o puntas en **aguas altas** como escenario de máxima), en vista

del tránsito de crecida esperado en el sector medio. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa **aumento de base en franja superior de aguas medias**, imponiéndose una tendencia **ascendente** con mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observan actualmente en disminución, en asociación a la descarga del embalse. En paralelo, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa recuperación de base en rango superior de aguas medias, actualmente oscilante entre aguas medias y aguas medias altas por variaciones del nivel de estuario. Para el corto plazo se prevé un leve descenso, en vista de la finalización del tránsito de crecida aguas arriba del embalse. En plazo extendido, se prevé que persista con recuperación de base en **aguas medias**, con repuntes ocasionales en **aguas medias altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante** en **aguas medias**. Actualmente, la afluencia en ruta desde el sector no regulado se observa en ascenso por efecto de las últimas lluvias en la región. En consecuencia, **a corto plazo se prevé el tránsito de una onda de crecida ordinaria con chances de culminación en aguas medias/medias altas hacia el 16/9**. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas/medias**. En sintonía con la perspectiva en la afluencia, es probable observar **incremento de punta en aguas medias/medias altas (derrame semanal en ascenso) y recuperación del almacenamiento hacia el nivel máximo operativo**.

- El río **Iguazú en Andresito** exhibe un nuevo tránsito de onda de crecida en **aguas altas**, en asociación a las lluvias registradas en la región durante los últimos dos días y el bajo déficit hídrico **precedente**. En plazo de 1 - 2 días se prevé la culminación, con definición del pico en aguas altas por encima del alcanzado en el tránsito anterior (2/9). Luego, se espera el desarrollo de la fase de descenso en aguas medias altas/altas. En plazo de 7 - 15 días, la persistencia del escenario de lluvias en la región favorece sostener recuperación de mínimos en aguas medias/medias altas o inclusive la generación de nuevos repuntes en aguas medias altas/altas.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, mayoritariamente en **aguas medias bajas**, si bien en las secciones superiores se observa aproximación a la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera atenuación progresiva del descenso, acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido y con gradual imposición de permanencia en aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa en **franco ascenso hacia aguas medias altas**, en asociación al tránsito del río Iguazú en curso y el actual repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia. **Durante los próximos 4 días se observará oscilante en punta en aguas medias altas, con chances**




de definición del pico hacia el 13/9, por encima del registrado en el último tránsito (3/9). En asociación, la **erogación** se proyecta **oscilante en aguas medias/medias altas**, sosteniendo la última recuperación del derrame.




- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** exhibe **ascenso hacia aguas medias**, en asociación al patrón en la descarga de Yacyretá (incremento por efecto del último tránsito del río Iguazú y repunte de la afluencia desde la cuenca propia). A corto plazo, se prevé persistencia en aguas medias en las secciones superiores, puesto el tránsito ordinario en curso. En plazo extendido, los valores medios semanales sostendrán al menos recuperación con mayor permanencia en aguas medias o inclusive nuevos incrementos, en vista de la perspectiva meteorológica sobre las áreas generadoras de caudal. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/estable en rango superior de aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba, sosteniendo leve recuperación respecto a la dinámica observada en junio. Actualmente, en las secciones superiores se observa iniciando la fase de ascenso del tránsito ordinario en curso. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal sostenga recuperación en aguas medias, puesto la perspectiva actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en leve **ascenso**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor permanencia en aguas medias. Para los próximos 2 días se observaría en **ascenso**, con probabilidad de puntas en aguas altas para 12/9. En plazo extendido, se observaría mayormente en aguas medias (para mas información consultar de forma periódica los avisos en el enlace <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> ).



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición