



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 29/09/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **moderados a abundantes**. En particular, sobre la **cuenca alta del río Paraná** se prevén precipitaciones **moderadas** en el **sector regulado**, con montos significativos sobre la **cuenca del río Grande**, mientras que sobre el **sector no regulado** se estiman **lluvias abundantes**. Por su parte, en la **cuenca del río Paraguay** se esperan precipitaciones **leves**, con **núcleos moderados** sobre los **tramos medio e inferior** (principalmente en los aportes por margen izquierda), y en las **cabeceras de los ríos Pilcomayo y Bermejo**. Asimismo, sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá**, el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, y la **cuenca**

alta del río Uruguay se prevén acumulados **moderados a abundantes**. En contraste, sobre las cuencas media y baja del río Uruguay, se estiman **lluvias leves a moderadas**. En cuanto al río Paraná medio y la cuenca del río Salado Santafesino se proyectan precipitaciones **leves** con **núcleos moderados** sobre el tramo Corrientes - La Paz, donde se concentrarían los mayores montos en los aportes por margen izquierda. A su vez, se prevén lluvias **leves** sobre la cuenca del río Salado Bonaerense y las cuencas de aporte al Río de La Plata. Finalmente, en el resto de la Cuenca del Plata se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	16,20 ↓	25,00	28,00	aguas medias/medias altas	
Corrientes	Paraná	4,29 =	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	4,26 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	4,20 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,90 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,47 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,17 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,20 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,37 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,91 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,31 ↑	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,06 =	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,40 ↑	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	3,20 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	5,80 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	5,90 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	7,80 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,46 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,98 ↓	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	11600 ↑	20000	25000	aguas medias/medias altas
Represa Itaipú	Paraná	11500 ↑	20000	25000	aguas medias
Andresito	Iguazu	2874 ↑	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	14374 ↑	25000	30000	aguas medias/medias altas
Yacyretá afluente	Paraná	15800 ↓	25000	30000	aguas medias/medias altas
Yacyretá efluente	Paraná	16700 ↓	25000	30000	aguas medias/medias altas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa con base sostenida en **aguas medias altas**, con tendencia general ascendente. Sobre la sección de **San Javier** se observa relativamente estable en **aguas medias altas**. Por otra parte, las alturas en **Santo Tomé** persisten en **descenso**, manteniéndose en rango de **aguas medias altas**. La perspectiva para el tramo es de caudal base sostenido en valores límites **aguas medias/medias altas**, con oscilaciones por operación y frecuentes repuntes en **aguas medias altas**. A su vez, todavía persiste con probabilidad de crecidas significativas en **aguas altas**, en asociación con la tendencia climática sobre el sector superior. Las lecturas hidrométricas en la sección de **Paso de los Libres** se observan oscilantes en **aguas medias altas**, con leve tendencia ascendente. Al mismo tiempo, los principales tributarios sobre el tramo se observan en **aumento** por precipitaciones sobre margen izquierda. Durante los próximos días se observaría en **ascenso**, puesto los acumulados de precipitación abundantes observados en los últimos días. A su vez, existe probabilidad de una crecida más significativa, con punta probable en **aguas altas** y excedencia del umbral de **alerta** como escenario de máxima. En mayor plazo, se observaría con tendencia de base **ascendente en aguas medias altas**, consolidándose un escenario de frecuentes crecidas en rango posible de **aguas altas**.

- La **afluencia a Salto Grande** registra un repunte en **aguas medias**, en asociación a las observaciones hidrométricas sobre el tramo aguas arriba, en combinación con eventos de precipitación abundantes sobre su área de aporte directo. En asociación, sus principales afluentes laterales se observan con repunte (ríos Cuareim y Arapey). Aún ante este escenario, la **erogación** exhibe un patrón de operación **estable**, oscilante con base en **aguas medias y amplitud en aguas**

medias altas, si bien se espera que estos valores se incrementen en el corto plazo. Se prevé **aumento** significativo, con probabilidad de alcanzar caudales propios de **aguas altas**. En plazo extendido se registraría gradual ascenso de base en **aguas medias altas**, imponiendo mayor afluencia sostenida sobre el embalse. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con **base sostenida en franja superior de aguas medias**, imponiéndose mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observaron oscilantes, actualmente con leve repunte en **aguas medias altas**, en asociación a la descarga del embalse. En sintonía, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa con **ascenso** en **aguas medias**, con oscilaciones en **aguas medias altas** por variaciones en el nivel del estuario. La perspectiva hidrológica para el tramo es de progresivo **aumento de base hacia aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Esto es, para el corto plazo se observaría relativamente estable, con leves oscilaciones en aguas medias/medias altas, mientras para el plazo extendido, se observaría **ascenso por tránsito de onda de crecida sobre el embalse**, con leve chance de puntas en **aguas altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante en aguas medias/medias altas, sobre notoria recuperación de base en aguas medias**, en sintonía con la culminación del último incremento en ruta desde el sector no regulado y el aporte de base estable en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, con marcas levemente por encima de lo normal para la época del año, puesto la previsión de lluvias en la región. Por otro lado, **en plazo de 7 - 15 es probable observar nuevos incrementos notorios de la afluencia en ruta**, puesto la **posibilidad de un escenario de lluvias abundantes sobre el sector no regulado durante la primera década de octubre**. En asociación, la **erogación en Itaipú** se observa **oscilante en aguas medias, sobre notoria recuperación de base**. Actualmente, la presa opera con vertedero abierto para control del nivel del embalse. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias, si bien sosteniendo marcas levemente por encima de lo normal para la época del año.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias altas/altas**, en sintonía con la recesión de la afluencia en ruta debido a la ocasional escasez de lluvias durante los últimos días. A corto plazo, se prevé que continúe regulado/oscilante en aguas medias altas/altas sobre tendencia de base en aguas medias/medias altas, puesto la posibilidad de eventuales repuntes de la afluencia en ruta. **Hacia plazo extendido, es probable observar nuevos repuntes en aguas altas**, en sintonía con el retorno de condiciones favorables de precipitación y el bajo déficit hídrico actual, **con chances más notorias de nuevos tránsitos de onda de crecida en plazo de 7 - 15 días**.

- El río Paraguay se observó oscilante/estable en **Puerto Pilcomayo (aguas bajas) y Formosa (aguas medias bajas)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio. Actualmente, en las secciones inferiores exhibe oscilaciones acopladas por efecto del leve incremento de la afluencia en ruta por margen izquierda. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/estable, acoplado a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia plazo extendido (atenuación del descenso estacional).



- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias altas**, en asociación a la recesión del último repunte de la afluencia en ruta y la gradual normalización de la descarga aguas arriba. En sintonía con la perspectiva en el aporte de las áreas generadoras de caudal y la previsión de lluvias sobre la cuenca propia, durante los próximos 4 días se prevé que continúe con oscilaciones acotadas en aguas medias altas, sobre notoria recuperación de base en aguas medias/medias altas. Asimismo **es probable que a partir del 3/10 se registre un ascenso, actualmente con probabilidad de puntas en aguas altas en plazo 10 - 15 días**, más notorio que los precedentes, en asociación a las previsiones sobre el sector no regulado, la cuenca del río Iguazú y a posible incremento significativo del aporte en ruta en la cuenca propia. En asociación, la **erogación** se observó **oscilante en aguas medias altas**, sosteniendo el derrame en valores por encima de lo normal para la época del año. Durante los próximos 4 días se proyecta leve descenso/estabilización de base en aguas medias/medias altas, puesto la perspectiva en la afluencia, sosteniendo aporte de volumen hacia aguas abajo. **En plazo de 5 - 15 días podrían registrarse condiciones favorables para repuntes en aguas medias altas o altas**, debido a la previsión sobre la afluencia.




- El río Paraná en **Corrientes - Goya** se observa iniciando la **fase de descenso del último tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas medias**, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá. Actualmente, en **Corrientes** exhibe **leve/gradual descenso en aguas medias**, mientras en las secciones rumbo a **La Paz** **persiste oscilante en punta en aguas medias** (culminación). Durante los próximos 4 - 5 días, se prevé que continúe oscilante con muy leve/leve descenso y estabilizándose progresivamente, todavía con marcas levemente por encima de lo normal para la época del año. En **plazo 6 - 15 días** y en asociación a la previsión sobre las principales áreas generadoras de caudal, **es probable que se registre un tránsito de onda de crecida**, con mayor notoriedad sobre las secciones superiores (puntas en aguas medias altas, con posible aproximación a aguas altas) y sosteniendo tendencia de ascenso en aguas medias las inferiores (luego de muy leve/leve descenso o estabilización). Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, exhibe **franco ascenso en aguas medias**, en sintonía con el tránsito ordinario en curso. A corto plazo, se prevé que persista oscilante en punta en aguas medias (culminación). En consecuencia, durante la primera década de octubre se proyecta con notoria recuperación de los valores medios semanales con incremento de permanencia en aguas medias, con marcas en rango normal para la época del año (normalización sostenida).




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **estables**, con mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría **con leve ascenso**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor persistencia en aguas medias. Para el plazo extendido, se observaría nuevamente en **descenso**, con probabilidad de **mínimas en aguas bajas** para el 3/10.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-