



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 01/10/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **moderados a abundantes**. En particular, sobre el **sector regulado** de la **cuenca alta del río Paraná** se prevén precipitaciones **leves a moderadas**, con **núcleos abundantes** sobre la **cuenca del río Paranapanema y Tibagi**, mientras que sobre el **sector no regulado** se estiman **lluvias abundantes**. Asimismo, sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá**, el tramo incremental **Yacyretá - Corrientes**, y la **cuenca alta del río Uruguay**, se esperan acumulados **moderados a abundantes**, con mayores chances a partir del 3/10. En contraste, sobre las **cuenas media y baja del río Uruguay**, se estiman **lluvias leves a moderadas**.

Por su parte, en la **cuenca del río Paraguay** se esperan precipitaciones **leves a moderadas** con **núcleos ligeramente abundantes** sobre los **tramos medio e inferior** (principalmente en los aportes por margen izquierda). En cuanto al **río Paraná medio** se proyectan precipitaciones **leves** con **núcleos moderados** sobre el **tramo Corrientes - La Paz**. A su vez, se prevén lluvias **leves** sobre la **cuenca del río Salado Bonaerense** y las **cuenclas de aporte al Río de La Plata**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	17,40 ↑	25,00	28,00	aguas medias altas	
Corrientes	Paraná	4,20 ↓	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	4,17 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	4,18 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,87 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,55 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,25 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,32 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,43 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,94 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,77 ↑	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,13 ↑	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,37 =	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	3,60 ↑	8,00	10,00	aguas medias altas/altas	Atención
Santo Tomé	Uruguay	6,18 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	Atención
Paso de los Libres	Uruguay	5,60 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas/altas	Atención
Concordia	Uruguay	8,92 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,04 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,28 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	12500 ↑	20000	25000	aguas medias/medias altas
Represa Itaipú	Paraná	14300 ↑	20000	25000	aguas medias/medias altas
Andresito	Iguazu	4720 ↑	5000	6500	aguas medias altas/altas
Confluencia	Paraná	19020 ↑	25000	30000	aguas medias altas
Yacyretá afluente	Paraná	17100 ↑	25000	30000	aguas medias altas
Yacyretá efluente	Paraná	17600 ↑	25000	30000	aguas medias altas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa el tránsito de una onda de crecida en **aguas altas**. Sobre la sección de **San Javier** se observa un notorio **ascenso en aguas altas**, por traslado de crecida amplificado por precipitaciones sobre la afluencia lateral al tramo. Se prevé definición de punta, con aproximación o excedencia al umbral de **Alerta** del puerto, **con mayores chances a partir del 2/10**. Posteriormente, luego del descenso permanecería oscilante en rango de **aguas altas** en plazo de 3 a 5 días, con probabilidad de nuevos repuntes para el plazo extendido. Por esto mismo, las alturas en **Santo Tomé** se observan con **repunte** en **aguas medias altas**, sobre una tendencia de base ascendente. Continuaría en ascenso, en vista del tránsito de onda en curso, alcanzando alturas de **aguas altas** entre el **4/10 y el 6/10** y con probabilidad de aproximación a alerta. Por otra parte, las lecturas hidrométricas en la sección de **Paso de los Libres** persisten oscilantes en **aguas medias altas**, con tendencia ascendente. Al mismo tiempo, sobre los principales tributarios sobre el tramo se observan crecidas ordinarias por precipitaciones abundantes. Durante los **próximos 3 días** se observaría en **ascenso/oscilante** por tránsito de onda de crecida, con punta probable en **aguas altas** y posible excedencia del umbral de **alerta**. En mayor plazo, es probable que persista en ascenso en **aguas medias altas**, puesto el escenario actualmente observado aguas arriba, todavía con probabilidad de superación del nivel de alerta o inclusive con aproximación al nivel de evacuación.

- La **afluencia a Salto Grande** continúa con ascenso **aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidrométricas sobre el tramo aguas arriba, en combinación con eventos de precipitación abundantes sobre su área de aporte directo. En asociación, sus principales afluentes laterales exhiben repunte (ríos Cuareim y Arapey), si bien actualmente se observan en fase de culminación. Aún ante este escenario, la **erogación** exhibe un patrón de operación **estable**, con tendencia ascendente en **aguas medias altas**. Se prevé pronta **definición de punta** en **aguas medias**

altas con posterior disminución, puesto las observaciones hidrométricas aguas arriba y sobre los aportes directos al embalse, si bien **sosteniéndose oscilante en aguas medias altas**. En plazo extendido se registraría gradual ascenso de base, imponiendo mayor afluencia sostenida sobre el embalse. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con **base sostenida en franja superior de aguas medias**, imponiéndose mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observan con repunte en **aguas medias altas**, en asociación a la descarga del embalse, en combinación con precipitaciones sobre el tramo. En sintonía, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa con **ascenso en aguas medias**, con oscilaciones en **aguas medias altas** por variaciones en el nivel del estuario. La perspectiva hidrológica para el tramo es de progresivo **aumento de base hacia aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Sobre esta condición, se observarían repuntes frecuentes en **aguas medias altas**, con probabilidad de alcanzar puntas en **aguas altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/leve descenso en aguas medias/medias altas, sobre notoria recuperación de base en aguas medias**, en sintonía con la culminación/descenso del último incremento en ruta desde el sector no regulado y el patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, puesto el probable incremento de la erogación en la cascada de presas aguas arriba, con marcas levemente por encima de lo normal para la época del año. Por otro lado, **a partir del 5/10 es probable observar franco ascenso hacia aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas)**, en asociación al escenario de lluvias abundantes previsto sobre el sector no regulado entre el 3/10 y 5/10. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observa **oscilante en aguas medias, sobre notoria recuperación de base**. Actualmente, **la presa opera con vertedero abierto para control del nivel del embalse**. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias, con chances de incremento de punta en aguas medias/medias altas en asociación a las maniobras de vertido. **Hacia plazo extendido, se prevé imposición de tendencia ascendente del derrame hacia aguas medias altas/altas**, en sintonía con la perspectiva en la afluencia (tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas), la previsión de lluvias abundantes sobre el área de aporte directo a Itaipú, y la condición actual del almacenamiento (desfavorable para el retardo/laminación del pico).

- El río **Iguazú en Andresito** se observa **oscilante en aguas medias altas/altas**, con incremento de amplitud en asociación al repunte de la afluencia en ruta producto de las últimas lluvias en la región. **En plazo de 5 - 10 días es altamente probable observar un nuevo tránsito de onda de crecida en aguas altas**, en asociación a la previsión de lluvias abundantes entre el 3/10 y 5/10, y el bajo déficit hídrico actual. En consecuencia, en plazo extendido es probable observar notoria recuperación del aporte en aguas altas.

- El río **Paraguay** se observó oscilante/estable en **Puerto Pilcomayo (aguas bajas) y Formosa (aguas medias bajas)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio. En plazo extendido, es probable que exhiba incremento de punta en aguas medias bajas, en asociación a la previsión de lluvias ligeramente abundantes o abundantes con mayores chances a partir del 4/10 sobre la vertiente oriental del tramo medio y del tramo inferior (incremento de la afluencia en ruta por margen izquierda).

- En **Yacyretá**, la **afluencia se observó oscilante/en descenso en aguas medias altas**, en asociación a la recesión del último repunte de la afluencia en ruta y la gradual normalización de la descarga aguas arriba. Actualmente exhibe **notoria recuperación de base en aguas medias/medias altas y se registra con ascenso en aguas medias altas**, en asociación al incremento de erogación del Alto Paraná. En sintonía con el patrón actual en el aporte de las áreas generadoras de caudal y la previsión de lluvias sobre la cuenca propia, **durante los próximos 4 - 5 días se prevé que continúe en ascenso. Asimismo es probable que a continuación persista en ascenso, con probabilidad de puntas en aguas altas en plazo 7 - 15 días**, en asociación a las previsiones sobre el sector no regulado, la cuenca del río Iguazú y a posible incremento significativo del aporte en ruta en la cuenca propia (con mayores chances a partir del 3/10). En asociación, la **erogación se observó oscilante en aguas medias altas**, sosteniendo el derrame en valores por encima de lo normal para la época del año. Durante los **próximos 4 - 5 días se proyecta en ascenso en aguas medias altas**, al menos con **aproximación a las marcas de punta registradas en el tránsito precedente**, puesto a perspectiva en la afluencia, sosteniendo el aporte de volumen hacia aguas abajo. **En plazo de 5 - 15 días podrían registrarse condiciones favorables para sostener el ascenso en aguas medias altas o altas**, debido a la previsión sobre la afluencia.



- El río **Paraná** en **Corrientes - Goya** se observa con **leve descenso/estabilizándose**, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá. Actualmente, en **Corrientes** se registra oscilante en rango superior de **aguas medias**, mientras en las secciones rumbo a **La Paz** persiste oscilante en punta en **aguas medias** (culminación). **Durante los próximos 4 - 5 días, se prevé que continúe estabilizándose progresivamente o a lo sumo con muy leve/leve descenso**, todavía con marcas levemente por encima de lo normal para la época del año. **En plazo 6 - 15 días y en asociación a la previsión sobre las principales áreas generadoras de caudal, es probable que se registre un tránsito de onda de crecida, con mayor notoriedad sobre las secciones superiores** (puntas en aguas medias altas, con posible aproximación a aguas altas y todavía con chances de aproximación a niveles de alerta) y **sosteniendo tendencia de ascenso en aguas medias las inferiores** (luego de muy leve/leve descenso o estabilización). Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, exhibe **franco ascenso en aguas medias**, en sintonía con el tránsito ordinario en curso. **A corto plazo, se prevé que persista oscilante en aguas medias con probabilidad significativa de tendencia de ascenso hacia el plazo extendido, en aguas medias**. En consecuencia, durante la primera década de octubre se proyecta




con notoria recuperación de los valores medios semanales con incremento de permanencia en aguas medias, con marcas en rango normal o levemente por encima de las normales para la época del año (normalización sostenida).




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan con leve **descenso**, con mayor persistencia en **aguas medias altas**. Para los próximos 2 días se observaría en **descenso**, con probabilidad de **mínimas en aguas bajas** para el 3/10. En plazo extendido se observaría con puntas en **aguas medias altas** y mayor persistencia en **aguas medias**.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-