Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: **05/10/2026**

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal	Pronóstico a 7 días
	

Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **moderados a abundantes**. En particular, sobre el **sector regulado** de la **cuenca alta del río Paraná** se prevén precipitaciones **leves a moderadas** (con acumulados leves sobre la porción norte y moderados hacia el sector sur), mientras que sobre el **sector no regulado** se espera un escenario de **lluvias abundantes**. Asimismo, sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá** y el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, se estiman acumulados **abundantes**, con mayores probabilidades de ocurrencia a partir del 8/10. Por otra parte, sobre la **cuenca alta y media del río Uruguay**, se proyectan precipitaciones **leves** a

moderadas con presencia de **núcleos abundantes**, mientras que sobre la **cuenca baja** se prevén acumulados **leves a moderados**. En cuanto a la **cuenca del río Paraguay**, se esperan precipitaciones **leves a moderadas** sobre la **cuenca alta** (zona del Pantanal) y acumulados **moderados** con **núcleos abundantes** sobre los **tramos medio e inferior**, principalmente asociados a los aportes por margen izquierda. A su vez, sobre el **río Paraná medio**, específicamente en el **tramo Corrientes - La Paz,** se proyectan precipitaciones **leves** a **moderadas**. Asimismo, se estiman lluvias **leves** con **núcleos moderados** sobre las **cuencas de aporte al Río de La Plata**, la cuenca del **río Salado Bonaerense**, y la cuenca del **río Carcarañá**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica

Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	18,50 ↓	25,00	28,00	aguas medias altas	
Corrientes	Paraná	4,19 ↑	6,50	7,00	aguas medias/medias altas	
Barranqueras	Paraná	4,16 ↑	6,00	6,50	aguas medias/medias altas	
Goya	Paraná	4,04 ↓	5,20	5,70	aguas medias/medias altas	
Reconquista	Paraná	3,75 ↓	5,10	5,30	aguas medias/medias altas	
La Paz	Paraná	4,52 =	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,30 =	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,40 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,50 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	3,09 =	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	0,77 ↑	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,17 ↑	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,38 ↑	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	5,30 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	11,26 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	
Paso de los Libres	Uruguay	7,67 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concordia	Uruguay	9,90 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas/altas	***Atención***
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,48 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas/altas	***Atención***
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,06 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m^3/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	14004 =	20000	25000	aguas medias altas
Represa Itaipú	Paraná	14162 =	20000	25000	aguas medias/medias altas
Andresito	Iguazu	3799 ↓	5000	6500	aguas altas
Confluencia	Paraná	17961 ↓	25000	30000	aguas medias altas
Yacyretá afluente	Paraná	20500 ↑	25000	30000	aguas medias altas/altas
Yacyretá efluente	Paraná	20500 ↑	25000	30000	aguas medias altas/altas

aguas altas | aguas medias altas | aguas medias | aguas medias bajas | aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa un nuevo **tránsito de una onda de crecida** en **aguas altas,** actualmente en fase de **descenso**. Sobre la sección de **San Javier** se observó con definición de punta en **aguas altas,** con leve excedencia del nivel de **Alerta** del puerto, con posterior culminación y descenso, oscilando actualmente por encima del umbral de **aguas altas**. En sintonía, las alturas hidrométricas en **Santo Tomé** se observan oscilantes en **aguas altas,** con probabilidad de aproximación y leve excedencia de la cota de **Alerta**. Se prevé que las lecturas del tramo permanezcan en **aguas altas** en el corto plazo. Para el plazo extendido, se observaría incremento de base en **aguas medias altas,** con probabilidad de nuevos repuntes en **aguas altas,** y todavía con chances de excedencia del nivel de Alerta entre el 11/10 y el 12/10**.** En asociación, las lecturas del nivel en la estación de **Paso de los Libres** se observan en franco **ascenso** en **aguas medias altas,** por encima de la marca de **Alerta del puerto**. Al mismo tiempo, sobre **los principales tributarios sobre el tramo se observan crecidas ordinarias por precipitaciones abundantes**. Durante los **próximos 3 - 4 días** se observaría en **ascenso** por efecto de esto, en combinación con mayor incremento del aporte lateral, con probabilidad de puntas en **aguas altas** y posible excedencia del umbral de **Evacuación a partir del 6/10** (con probabilidad de permanecer en rango semejante hasta el 11/10 inclusive). En mayor plazo, es probable que persista con aumento de base en **aguas medias altas,** puesto el escenario actualmente observado aguas arriba, consolidándose un escenario de mayor susceptibilidad hidrológica a crecidas significativas con puntas en aguas altas.

- La **afluencia a Salto Grande** continúa **oscilante en aguas medias altas,** con caudal base en **ascenso**. Actualmente, la tendencia sobre el cauce principal es de incremento, a la vez que sobre los afluentes laterales se observan repuntes por precipitaciones intensas (principalmente el río Cuareim). Por otra parte, la **erogación** exhibe aumento en **aguas altas, con vertedero abierto,** después de permanecer

relativamente estable en **aguas medias altas**. La **afluencia continuaría en ascenso, puesto el tránsito de crecida en curso desde el sector aguas arriba**, con posible definición de puntas en **aguas altas**. Asimismo, para el plazo extendido permanecería con base en rango límite **aguas medias altas/altas,** imponiendo un escenario de caudales abundantes sobre el embalse.

- Sobre el **tramo inferior** se observa crecida en **aguas medias altas**, en asociación a la erogación del embalse. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observan en ascenso, con proyección de puntas en **aguas medias altas,** mientras que sobre desembocadura del **Gualeguaychú** se observa con **aumento de base** en rango superior de **aguas medias,** con oscilaciones en **aguas medias altas**. Continuaría en **ascenso,** con probabilidad de alcanzar puntas en **aguas medias altas**, todavía con chance de aproximación y leve excedencia del nivel de **alerta entre el 6/10 y el 10/10,** puesto la previsión sobre el tramo medio. La perspectiva hidrológica para el plazo extendido es de progresivo **aumento de base hacia aguas medias altas,** en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Sobre esta condición, se observarían repuntes frecuentes en **aguas medias altas, todavía** con probabilidad de alcanzar puntas en **aguas altas** en mayor plazo.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante** en **aguas medias/medias altas**, con r**ecuperación de base** en rango superior de **aguas medias**. Actualmente, exhibe **incremento de punta en aguas medias altas** por efecto del repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado producto del escenario de lluvias en desarrollo, en combinación con el pulso de erogación registrado en Porto Primavera - Rosana durante el 2/10. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en ascenso en aguas medias altas, en sintonía con la tendencia ascendente de la afluencia en ruta debido a las lluvias registradas y previstas, **con chances de tránsito de onda de crecida en aguas medias/medias altas hacia plazo extendido**. En asociación, la **erogación en Itaipú** exhibe **incremento de punta en aguas medias altas**. Actualmente, **la presa opera con vertedero abierto para control del nivel del embalse**. A corto plazo, se prevé que sostenga la recuperación del derrame, en asociación a las maniobras de vertido y el patrón actual en la afluencia. **Hacia plazo extendido, es probable que persista la tendencia ascendente del derrame hacia aguas medias altas/altas**, puesto la perspectiva en la afluencia, la persistencia del escenario de lluvias significativas sobre el área de aporte directo a Itaipú, y la condición actual del almacenamiento.

- **El río Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas altas**, tras la culminación del último repunte en aguas altas registrada el 2/10. A corto plazo, **se prevé que sostenga recuperación de base en aguas medias altas/altas y continúe oscilante con puntas en aguas altas**, nuevamente en ascenso debido al repunte de la afluencia en ruta por efecto de las últimas lluvias registradas en la región. **En plazo extendido, es probable observar un tránsito de onda de crecida en aguas altas**,

puesto la persistencia de condiciones de precipitación favorables para la generación de incrementos notorios de la afluencia en ruta, en combinación con el bajo déficit hídrico actual.

- El **río Paraguay** se observó oscilante/estable **en Puerto Pilcomayo (aguas bajas) y Formosa (aguas medias bajas)**. Es probable que exhiba **incremento de punta en aguas medias bajas o en aguas medias sobre Formosa**, en asociación a las lluvias registradas y previstas sobre la vertiente oriental del tramo medio e inferior (incremento de la afluencia en ruta por margen izquierda).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó en **ascenso en aguas medias altas**, en asociación al último incremento del aporte del río Iguazú y al actual repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, por efecto de las últimas lluvias significativas registradas en la región. Durante los **próximos 4 días**, se prevé que sostenga el **ascenso de punta hacia aguas altas**, en sintonía con la perspectiva de incremento en los aportes aguas arriba y desde la cuenca propia. En plazo extendido, es probable que continúe oscilante en aguas medias altas/altas, todavía con chances de nuevos incrementos notorios en aguas altas, en asociación a las previsiones sobre el sector no regulado, la cuenca del río Iguazú y a posibles nuevos incrementos significativos del aporte en ruta en la cuenca propia. En asociación, la **erogación** se observó en **franco ascenso** en **aguas medias altas**, sosteniendo el derrame en valores por encima de lo normal para la época del año. Durante los **próximos 4 - 5 días** se proyecta con **puntas en ascenso hacia aguas medias altas/altas, por encima de las registradas en el tránsito precedente**, puesto la perspectiva en la afluencia, sosteniendo el aporte de volumen hacia aguas abajo. **En plazo de 6 - 15 días podrían registrarse condiciones favorables para sostener el ascenso un ascenso más notorio hacia aguas altas,** debido a la previsión sobre la afluencia.

- El **río Paraná** en **Corrientes - Goya** se observa con **gradual ascenso en Corrientes/Barranqueras y estabilizándose rumbo a Goya**, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá. Actualmente, en **Corrientes** se registra en rango superior de **aguas medias**, sobre notoria recuperación de base, mientras en las secciones rumbo a **La Paz** persiste oscilante en punta en **aguas medias**, en asociación al incremento de la afluencia en ruta producto de las últimas lluvias en la región. A corto plazo, se espera **imposición de tendencia de ascenso hacia aguas medias/medias altas, primeramente en las secciones superiores**, en sintonía con el patrón actual en la descarga de Yacyretá. **En plazo extendido**, puesto la previsión en las áreas generadoras de caudal, **es probable que se registre un tránsito de onda de crecida, sosteniendo el ascenso en las secciones superiores** (con posible aproximación a aguas altas y chances de aproximación/excedencia de niveles de alerta)**.** En las **secciones inferiores** se impondría **ascenso sostenido** hacia aguas medias altas. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó con gradual ascenso **en aguas medias**, en sintonía el tránsito en curso. **A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con puntas sostenidas en aguas medias** en sintonía con el patrón observado aguas arriba y el actual incremento de la afluencia en ruta. **Hacia plazo extendido, se proyecta con ascenso sostenido en aguas medias** en vista de la perspectiva en los aportes a Corrientes.

FRENTE DEL DELTA:

- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján durante el fin de semana se observaron en **descenso**, con mínimas en **aguas bajas.** Actualmente se observan en **ascenso,** con puntas en **aguas medias** y mayor persistencia en **aguas medias bajas.** Para los próximos 2 a 3 días se observaría en **ascenso,** con probabilidad de **puntas en aguas altas** para el 7/10 y el 8/10. En plazo extendido se observaría estable, con puntas en aguas medias altas y mayor persistencia en aguas medias**.**

Gráficos de nivel observado y previsión







El cero de la escala de Goya (río Paraná) corresponde a 30.2 mMOP / 29.67 mIGN



El cero de la escala de Reconquista (río Paraná) corresponde a 28.21 mMOP / 27.68 mIGN



El cero de la escala de La Paz (río Paraná) corresponde a 16.99 mMOP / 16.46 mIGN



El cero de la escala de Paraná (río Paraná) corresponde a 9.96 mMOP / 9.43 mIGN



El cero de la escala de Santa Fe (río Paraná) corresponde a 8.91 mMOP / 8.38 mIGN



El cero de la escala de Rosario (río Paraná) corresponde a 3.45 mMOP / 2.92 mIGN


Previsión de niveles a corto plazo en San Fernando (río Luján)
Pronosticado
Observado
Banda de error
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
29/09
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
El cero de la escala de San Fernando (río Luján) corresponde a 0.0 mMOP / -0.53 mIGN


Previsión de niveles a corto plazo en Puerto Pilcomayo (río Paraguay)
Pronosticado
Observado
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
05/09
09/09
13/09
17/09
21/09
25/09
29/09
01/10
05/10
09/10


Previsión de niveles a corto plazo en Puerto Formosa
Pronosticado
Observado
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
05/09
09/09
13/09
17/09
21/09
25/09
29/09
01/10
05/10
09/10







Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
    - https://ina.gob.ar/alerta/ (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
    - https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa (mapa web, productos puntuales y areales)
    - https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
    - https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10 (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición