



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 08/10/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **moderados a abundantes**. En particular, sobre el **sector regulado** de la **cuenca alta del río Paraná** se prevén precipitaciones **leves a moderadas** con **núcleos abundantes** sobre la cuenca del **río Tibagi**. Por su parte, sobre el **sector no regulado** se esperan lluvias **abundantes**. Asimismo, sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá** y el **tramo incremental Yacyretá-Corrientes**, se estiman acumulados **abundantes**, con mayores probabilidades de ocurrencia a partir de mañana. De manera similar, sobre la **cuenca alta y media del río Uruguay**, se proyectan precipitaciones **abundantes**, en tanto que sobre la **cuenca baja** se

prevén acumulados **leves**. En cuanto a la **cuenca del río Paraguay**, se esperan precipitaciones **leves** sobre la **cuenca alta**, correspondiente al sector del Pantanal, mientras que sobre el **tramo medio e inferior** se proyectan lluvias **leves a moderadas**, con los mayores montos asociados a los aportes provenientes por margen izquierda. A su vez, en el **río Paraná medio**, se prevén precipitaciones **leves** sobre el tramo **Corrientes-Goya**. Asimismo, se estiman lluvias **leves** sobre las **cuenclas de aporte al Río de La Plata por margen derecha**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	20,60 ↑	25,00	28,00	aguas medias altas	
Corrientes	Paraná	4,51 ↑	6,50	7,00	aguas medias/medias altas	
Barranqueras	Paraná	4,50 ↑	6,00	6,50	aguas medias/medias altas	
Goya	Paraná	4,14 ↑	5,20	5,70	aguas medias/medias altas	
Reconquista	Paraná	3,80 ↑	5,10	5,30	aguas medias/medias altas	
La Paz	Paraná	4,48 =	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,30 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,41 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,54 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	3,13 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,12 ↓	3,00	3,50	aguas medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,38 ↑	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,56 ↑	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	4,25 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas/altas	Atención
Santo Tomé	Uruguay	9,84 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	Atención
Paso de los Libres	Uruguay	8,81 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concordia	Uruguay	11,14 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concepción del Uruguay	Uruguay	5,12 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas/altas	Atención
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,48 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	12900 ↓	20000	25000	aguas medias altas	
Represa Itaipú	Paraná	14100 ↑	20000	25000	aguas medias/medias altas	
Andresito	Iguazú	7145 ↑	5000	6500	aguas altas	⚠
Confluencia	Paraná	21245 ↑	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	22000 ↑	25000	30000	aguas medias altas/altas	
Yacyretá efluente	Paraná	22500 ↓	25000	30000	aguas medias altas/altas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa un nuevo **tránsito de una onda de crecida en aguas altas**, actualmente con **definición de puntas en las secciones inferiores**. Sobre **San Javier** se observa oscilante sobre una leve tendencia **descendente en aguas medias altas**. En sintonía, las alturas hidrométricas en **Santo Tomé** se observan en descenso, en rango límite **aguas altas/medias altas**. Se prevé que las lecturas del tramo permanezcan oscilantes al menos en franja límite **aguas medias altas/altas** en el corto plazo, con ascenso de base en **aguas medias altas**. A continuación, a partir del 9/10 se observaría **repunte en aguas altas por tránsito de onda de crecida**, posiblemente de mayor intensidad que el precedente, en asociación a la previsión de lluvias abundantes sobre el **tramo Chapecó - Santo Tomé**, con probabilidad de exceder las referencias de **Alerta/Evacuación** sobre el tramo entre el 11/10 y hasta el 15/10 inclusive. Por otra parte, las lecturas del nivel en la estación de **Paso de los Libres** se observan con **ascenso en aguas altas, con excedencia del nivel de Evacuación**. Asimismo, se observa excedencia del nivel de **Alerta** en las secciones de **Alvear, La Cruz y Yapeyú**. Al mismo tiempo, sobre **los principales tributarios del tramo se observan crecidas ordinarias**, actualmente oscilantes en punta. Se observaría con definición de puntas entre el día de hoy y el 9/10, manteniéndose oscilante por encima del umbral de **aguas altas** durante los **próximos 3 - 4 días**. Posteriormente, es posible observar un nuevo repunte por **tránsito de onda de crecida**, con chances de superar las alturas observadas actualmente. Por tanto, se prevé permanencia por encima del nivel de **Alerta y Evacuación** por plazo de 5 a 7 días, con probabilidad de sostenerse en rango similar en mayor plazo.

- La **afluencia a Salto Grande** persiste con **ascenso en aguas altas**, en asociación al incremento constante del derrame desde el tramo medio. Sus principales afluentes laterales se observan en disminución, si bien se prevén repuntes en el corto plazo, puesto las precipitaciones previstas sobre

el área de aporte directo. A su vez, la **erogación** persiste con aumento en **aguas altas, con vertedero abierto**. La **afluencia continuaría en ascenso**, puesto el tránsito de crecida en curso desde el sector aguas arriba, con definición de puntas en **aguas alta**, y de ahí permanecería **oscilante en punta**. Asimismo, existe chance de registrar una nueva crecida significativa por **tránsito de onda en aguas medias altas, con probabilidad de superar los valores registrados en las últimas crecidas**.

- Sobre el **tramo inferior** se observa con **ascenso en aguas medias altas**, en asociación al tránsito de onda de crecida sobre el embalse. Las lecturas en las secciones de **Concordia y Concepción del Uruguay** se observan en **aguas altas**, con excedencia del nivel de **Alerta**. Sobre la desembocadura del **Gualeguaychú** se observa con **aumento de base** en rango superior de **aguas medias**, con repuntes en **aguas medias altas** en asociación al incremento del derrame del propio cauce. Continuaría en **ascenso**, con probabilidad de **sostenerse oscilante sobre la marca de alerta en Concordia** (próximos 2 - 3 días) y de **ascenso sostenido en aguas medias altas sobre Colón - Concepción**, con **probabilidad de excedencia del nivel de alerta** en los **próximos 4 días**. La perspectiva hidrológica para el plazo extendido es **de base hacia aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Sobre esta condición, es probable que persistan repuntes frecuentes en **aguas altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa **oscilante con incremento de punta en aguas medias altas**, sobre **base con leve recuperación** en rango superior de **aguas medias**, en sintonía con el repunte de la afluencia en ruta en curso y el patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas, sosteniendo recuperación de base en sintonía con la culminación de los aportes laterales, **con chances de tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas a partir del 13/10**, puesto la previsión de lluvias persistentes en el sector no regulado y el bajo déficit hídrico actual. En asociación, la **erogación en Itaipú** exhibe **incremento de punta en aguas medias altas**. Actualmente, **la presa opera con vertedero abierto para control del nivel del embalse**. A corto plazo, se prevé que al menos sostenga la recuperación del derrame, en asociación a las maniobras de vertido y el patrón actual en la afluencia, sosteniendo puntas en valores semejantes o con nuevos incrementos. **Hacia plazo extendido, es probable que persista la tendencia ascendente del derrame en aguas medias altas hacia aguas altas**, puesto la perspectiva en la afluencia, la persistencia del escenario de lluvias significativas sobre el área de aporte directo a Itaipú, y la condición actual del almacenamiento.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa **oscilante en aguas altas**, sobre **leve recuperación de base en aguas medias altas/altas**, con frecuentes repuntes debido a las últimas lluvias registradas en la región. A corto plazo, **es probable observar un nuevo repunte más notorio en aguas altas (tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas altas)**, en asociación a la previsión de lluvias a partir del

9/10. **En plazo extendido**, se proyecta sosteniendo recuperación del aporte al menos en aguas medias altas/altas y con chances de **nuevos tránsitos de onda de crecida en aguas altas**, puesto la persistencia de condiciones de precipitación favorables para la generación de incrementos notorios de la afluencia en ruta, en combinación con el bajo déficit hídrico actual.

- El **río Paraguay** se observa con ascenso hacia **aguas medias bajas en Puerto Pilcomayo y en Formosa (aguas medias bajas/medias)**. Todavía es probable que durante el ascenso exhiba incremento de punta en aguas medias sobre Formosa, en asociación a las lluvias registradas y previstas sobre la vertiente oriental del tramo medio e inferior (incremento de la afluencia en ruta por margen izquierda).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó en **ascenso en aguas medias altas**, por efecto de los frecuentes repuntes del río Iguazú y de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, en combinación con la normalización del aporte del Alto Paraná. Durante los **próximos 4 días**, se prevé que sostenga el **ascenso de punta hacia aguas altas**, en sintonía con la perspectiva de incremento en los aportes aguas arriba, sumado al probable incremento notorio de la afluencia en ruta desde la cuenca propia puesto el escenario de lluvias en desarrollo. En plazo extendido, es probable que continúe oscilante en aguas medias altas/altas, todavía con chances de nuevos incrementos notorios en aguas altas, en asociación a las previsiones sobre el sector no regulado, la cuenca del río Iguazú y a posibles nuevos incrementos significativos del aporte en ruta en la cuenca propia. En asociación, la **erogación** se observó en **franco ascenso en aguas medias altas**, sosteniendo el derrame en valores por encima de lo normal para la época del año. Durante los **próximos 4 - 5 días** se proyecta al menos **en ascenso de punta en aguas medias altas a altas, por encima del pico registrado en el tránsito precedente**, puesto la perspectiva en la afluencia, sosteniendo el aporte de volumen hacia aguas abajo. **En plazo extendido podrían registrarse condiciones favorables para sostener un ascenso más notorio en aguas altas**, debido a la previsión sobre la afluencia.

- El **río Paraná** en **Corrientes - Goya** se observa en ascenso en Corrientes/Barranqueras y estabilizándose/en ascenso rumbo a Goya, en asociación a un nuevo tránsito de onda de crecida ordinaria por efecto del patrón observado en la descarga de Yacyretá y la persistencia de condiciones favorables para la generación de esorrentía sobre las principales áreas fuente. Actualmente, en **Corrientes** se registra próximo a la **franja límite aguas medias/medias altas**, sosteniendo notoria recuperación de base, mientras en las secciones rumbo a **La Paz** persiste oscilante en punta en **aguas medias**. A corto plazo, se espera **ascenso hacia aguas medias altas en las secciones superiores**, e imposición de ascenso sostenido en aguas medias rumbo a La Paz. **En plazo extendido 7 - 14 días**, puesto la previsión en las áreas generadoras de caudal, todavía **es probable que se amplifique el ascenso, sosteniendo el incremento de punta en las secciones superiores** (con posible aproximación a aguas altas y chances de aproximación/excedencia de niveles de alerta). Consecuentemente, en las secciones **inferiores** se impondría ascenso sostenido


con aproximación progresiva a rango de aguas medias altas. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa con gradual ascenso **en aguas medias**, en sintonía con el tránsito en curso. **A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con puntas sostenidas en aguas medias** en sintonía con el patrón observado aguas arriba y el actual incremento de la afluencia en ruta. **Hacia plazo extendido, se proyecta con ascenso sostenido en aguas medias** en vista de la perspectiva en los aportes a Corrientes.




- Sobre el tramo San Pedro - Escobar, en asociación a la condición persistente aguas arriba, se observa normalización de los niveles de base.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **estables**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 a 3 días se observaría en **ascenso**, con probabilidad de **puntas en aguas altas** para el 9/10. En plazo extendido se observaría estable, con puntas en aguas medias altas y mayor persistencia en aguas medias.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición